
Plattenwechsler PE 66

Automatischer 4 touriger Plattenwechsler für Stereo-, Mikro- und Normalschallplatten. Alle Größen auch gemischt abspielbar. Abtastung am Außenrand der Schallplatte ohne Berührung der empfindlichen Tonrillen.

Betriebsspannung:	110 - 125 / 220 - 240 V ~
Frequenzbereich:	20 - 16 000 Hz
Platinengröße:	330 x 273 mm
Gewicht:	ca. 3,6 kg

Plattenwechsler PE 66 deluxe

Automatischer 4 touriger Plattenwechsler für Stereo-, Mikro- und Normalschallplatten aller Größen. Ausführung wie Plattenwechsler PE 66, zusätzlich mit Gußplattenteller (268 mm ⌀) und Stereo-Diamantabtastnadel sowie Normalsaphir.



Betriebsspannung:	110 - 125 / 220 - 240 V ~
Frequenzbereich:	20 - 16 000 Hz
Platinengröße:	330 x 273 mm
Gewicht:	ca. 4,7 kg

Die beste Idee – Musik mit





1965/66

Plattenspieler

Plattenwechsler

Phonokoffer


Perpetuum-Ebner

7742 St. Georgen/Schwarzwald

PE Musical 36 VK

Verstärker-Phonokoffer mit 4 tourigem Plattenspieler für alle Stereo-, Mikro- und Normalschallplatten. Getrennter Baß- und Höhenregler. Besonderes Fach zur Ablage des Netz- und Tonabnehmerkabels. Stereo-Wiedergabe in Verbindung mit normalem Rundfunkgerät.

Betriebsspannung:	110 / 220 V ~
Frequenzbereich:	20 – 16 000 Hz
Wiedergabeleistung:	4,5 W
Kofferabmessungen:	381 x 236 x 163 mm
Gewicht:	ca. 5 kg



PE Musical 42

Phonokoffer mit automatischem Stereo-Plattenwechsler. 4 Geschwindigkeiten. Für alle Stereo-, Mikro- und Normalschallplatten. Wiedergabe in Verbindung mit Rundfunkgerät. Anschluß für Stereo-Wiedergabe.

Betriebsspannung:	110 – 125 / 220 – 240 V ~
Frequenzbereich:	20 – 16 000 Hz
Kofferabmessungen:	380 x 313 x 187 mm
Gewicht:	ca. 5,3 kg





Überragende Klangfülle · Moderne Holzgehäuse · Vollendete Technik

Überragende Klangfülle · Moderne Holzgehäuse · Vollendete Technik



PE Musical 22 BN

Verstärker-Phonokoffer für Batterie- und Netzbetrieb. Beim Einstecken des Netzkabels automatische Umstellung des Phonokoffers auf Netzbetrieb. Leicht zugängliches Batteriefach auf der Rückseite des Kofferunterteiles.



Betriebsspannung:	9 V
Batteriesatz:	6 Stabbatterien 1,5 V
Netzspannung:	110 / 220 V ~
Frequenzbereich:	20 – 16 000 Hz
Lautsprecher:	4 W
Kofferabmessungen:	381 x 236 x 163 mm
Gewicht:	ca. 4,2 kg o. B.


PE Musical 52

Verstärker-Phonokoffer mit automatischem 4 tourigem Plattenwechsler. Für alle Stereo-, Mikro- und Normalschallplatten. Stereo-Wiedergabe in Verbindung mit normalem Rundfunkgerät. Getrennter Baß- und Höhenregler. Ablagefach für Netz- und Tonabnehmerkabel.

Betriebsspannung:	110 / 125 / 220 / 240 V ~
Frequenzbereich:	20 – 16 000 Hz
Wiedergabeleistung:	4,5 W
Lautsprecher:	6 W
Kofferabmessungen:	440 x 326 x 198 mm
Gewicht:	ca. 8,2 kg

PE Musical 52 BN


wie Musical 52, jedoch für Batterie (9 V) und Netzbetrieb (110/220 V) eingerichtet.



PE Musical 360 Stereo


Tragbare Vollstereo-Anlage mit Stereo-Verstärker und 2 Lautsprecherboxen. Für Stereo-, Mikro- und Normalschallplatten. 4 Geschwindigkeiten. Klangblende. Balanceregler. Wirkungsvolle Stereo-Wiedergabe. Koffergehäuse aus schlagfestem Polystyrol.

Betriebsspannung:	110 / 125 / 220 / 240 V ~
Frequenzbereich:	20 – 16 000 Hz
Wiedergabeleistung:	2 x 3,5 W
Lautsprecher:	2 x 4 W
Kofferabmessungen:	500 x 292 x 154 mm
Gewicht:	ca. 7,2 kg



PE Musical 36 Z


Anschlußfertig montiertes Tischgerät mit Stereo-Plattenspieler PE 36 und Plexiglas-Schutzhaube. 4 Geschwindigkeiten. Für Stereo-, Mikro- und Normalschallplatten aller Größen. Wiedergabe in Verbindung mit Rundfunkgerät. Mit Gußplattenteller.



Betriebsspannung:	110 - 125 / 220 - 240 V ~
Frequenzbereich:	20 - 16 000 Hz
Abmessungen:	326 x 231 x 120 mm
Gewicht:	2,8 kg

Überragende Klangfülle · Moderne Holzgehäuse · Vollendete Technik

Überragende Klangfülle · Moderne Holzgehäuse · Vollendete Technik



PE Musical 662 Stereo

Tragbare Vollstereo-Anlage mit optimalem Stereo-Effekt und überragender Klangfülle. 4touriger Plattenwechsler für Stereo-, Mikro- und Normalschallplatten. 2 Lautsprechergehäuse mit je einem Tiefton- und Hochtonlautsprecher. Höhen-, Baß- und Balanceregler.

Betriebsspannung:	110 / 125 / 220 / 240 V ~
Frequenzbereich:	20 – 16 000 Hz
Wiedergabeleistung:	2 x 4,5 W
Lautsprecher:	2 Tiefton- 6 W und 2 Hochtonlautspr.
Kofferabmessungen:	563 x 420 x 198 mm
Gewicht:	ca. 13,1 kg

PE Musical 664 Stereo

Ausführung wie PE Musical 662 Stereo jedoch in Nußbaum-Holzgehäuse mit anschraubbaren Aufstellfüßen.

PE Musical 66 H
PE Musical 66 deluxe H

Anschlußfertig montiertes Tischgerät mit Stereo-Plattenwechsler PE 66 bzw. PE 66 deluxe. Stereo-, Mikro- und Normalschallplatten aller Größen in gemischter Folge abspielbar. Wiedergabe in Verbindung mit Rundfunkgerät. 4 Geschwindigkeiten.



Betriebsspannung:	110 - 125 / 220 - 240 V ~
Frequenzbereich:	20 - 16 000 Hz
Abmessungen:	364 x 307 x 192 mm
Gewicht:	PE Musical 66 ca. 4,3 kg
	PE Musical 66 deluxe H ca. 5,9 kg

Plattenspieler PE 34 HiFi


HiFi-Plattenspieler mit Drehzahlfeinregulierung - Aufsetzmechanik zum Aufsetzen des Tonarms in jede beliebige Schallrille - unmagnetischem Gußplattenteller - ausbalanciertem Tonarm in Feinstkugellagern. Leichtes Auswechseln der Systeme durch einschiebbaren Tonkopf mit Standardsystembefestigung für Magnet- und Kristallsysteme. Auflagekraft von 1 bis 6 p einstellbar.



Betriebsspannung	110 / 220 V ~
Rumpelgeräuschabstand nach DIN 45539:	≥ 50 db
Gleichlaufschwankung:	± 0,1 %
Platinengröße:	330 x 273 mm
Gewicht:	ca. 5 kg

Plattenspieler PE 31

4 touriger Plattenspieler für Stereo-, Mikro- und Normalschallplatten von 17 - 30 cm ∅. Automatischer Endausschalter. Besonders günstige Einbaumaße für beengte Platzverhältnisse. Mit Gußplattenteller.



Betriebsspannung:	110 - 125 / 220 - 240 V ~
Frequenzbereich:	20 - 16000 Hz
Platinengröße:	275 x 146 mm
Gewicht:	ca. 1,8 kg



Ausführliche Sonderprospekte über unsere HiFi-Komponenten stellen wir Ihnen auf Wunsch gerne zur Verfügung


Plattenspieler PE 33 studio

HiFi-Studio-Plattenspieler mit Gußplatine - Drehzahlfeinregulierung mit optischer Stroboskopanzeige - Aufsetzmechanik zum Aufsetzen des Tonarms in jede beliebige Schallrille - unmagnetischem Gußplattenteller - ausbalanciertem Tonarm in Feinstkugellagern. Leichtes Auswechseln der Systeme durch einschiebbaren Tonkopf mit Standardsystembefestigung für alle Magnet-Systeme. Auflagekraft von 0,5 - 6 p einstellbar.

Betriebsspannung:	110 / 220 V ~
Rumpelgeräuschabstand nach DIN 45539:	≥ 55 db
Gleichlaufschwankung:	≤ ± 0,1 %
Platinengröße:	352 x 287 mm
Gewicht:	ca. 7,1 kg

Plattenspieler PE 32

4 touriger Plattenspieler für Stereo-, Mikro- und Normalschallplatten von 17 - 30 cm ∅. Automatischer Endausschalter. Günstige Einbaumaße. Mit Gußplattenteller.



Betriebsspannung:	110 - 125 / 220 - 240 V ~
Frequenzbereich:	20 - 16000 Hz
Platinengröße:	295 x 200 mm
Gewicht:	ca. 2,1 kg

Technische Änderungen vorbehalten WE 1056/E Printed in Germany




Verstärker-Phonokoffer PE 31 VK

Ohne Rundfunkgerät können Sie mit diesem Verstärker-Phonokoffer Ihre Schallplatten hören. Verstärker und 4 Watt Speziallautsprecher sind im Kofferunterteil untergebracht. Nach Abnehmen des Deckels und Einstecken des Netzkabels ist der Phonokoffer sofort spielbereit. Der viertourige Plattenspieler ist zum Abspielen aller Mikro- und Normalschallplatten — mono und stereo — von 17 bis 30 cm Ø geeignet. Weitere Vorzüge dieses formschönen, leichten PE Phonokoffers, der über eine erstaunliche Klangfülle verfügt: Automatischer Endabschalter, stufenlose Regler für Lautstärke und Klang, Anschlußbuchse für Stereo-Wiedergabe.

Abmessungen: 303 x 258 x 138 mm; Gewicht: ca. 4,8 kg.

Perpetuum-Ebner


7742 St. Georgen im Schwarzwald



Phonokoffer PE 31 K

In Verbindung mit einem Rundfunkgerät können mit diesem Phonokoffer alle Mikro- und Normalschallplatten von 17 bis 30 cm Ø abgespielt und wiedergegeben werden. Der viertourige Plattenspieler ist mit einem Stereo-System ausgestattet, das für monaurale und stereofone Schallplatten geeignet ist. Vollendete Technik und moderne Formgestaltung zeichnen auch diesen Phonokoffer wie alle PE Erzeugnisse aus.

Abmessungen: 283 x 240 x 140 mm; Gewicht: ca. 2,6 kg.



Tischgerät PE 31 Z

Auf einer Kunststoffzarge fertig montierter Stereo-Plattenspieler, der wegen seiner Abmessungen besonders zur Unterbringung in Regalen und Schrankfächern geeignet ist. Mit dem PE 31 Z können in Verbindung mit einem Rundfunkgerät alle Stereo-, Mikro- und Normalschallplatten von 17 bis 30 cm Ø abgespielt und wiedergegeben werden.

Abmessungen: 306 x 77 x 130 mm; Gewicht: ca. 2,4 kg.

Klarsichthaube (als Schutz gegen Staub und Beschädigung des Plattenspielers zusätzlich lieferbar).



Tischgerät PE 66 Z

Anschlußfertig montierter Plattenwechsler PE 66 auf Kunststoffzarge. Mit dem automatischen 4-tourigen Plattenwechsler können alle Stereo-, Mikro- und Normalschallplatten von 17 bis 30 cm Ø auch in gemischter Reihenfolge abgespielt werden. Die Abtastung der Größe erfolgt am Außenrand der Schallplatte ohne Berührung der empfindlichen Tonrillen.

Abmessungen: 364 x 307 x 192 mm; Gewicht: ca. 4,5 kg.

Wir führen Ihnen PE-Geräte unverbindlich vor:

WE 1060 / H

Printed in Germany